


Winkel (Tischler, Schreiner)
Schmiegen (Tischler, Schreiner)
Gehrmaß (Schreiner)




Nr. 1021
TISCHLERWINKEL
mit Messingbeschlag,
mit Gehrung und Maß
EDV-Nr. Länge
102125 250 mm
102130 300 mm
102140 400 mm




Nr. 1240
SCHREINERGEHRMASSE
EDV-Nr. Länge
124025 250 mm
124030 300 mm



Nr. 1221
SCHREINERWINKEL
mit Gehrung und Maß,
ROSTFREI.
EDV-Nr. Länge
122120 200 mm
122125 250 mm
122130 300 mm




Nr. 1250
SCHREINERSCHMIEGEN
EDV-Nr. Länge
125025 250 mm
125030 300 mm



Nr. 1231
SCHREINERWINKEL
mit Gehrung und Maß,
leichte Ausführung.
EDV-Nr. Länge
123120 200 mm
123125 250 mm
123130 300 mm
123135 350 mm
123140 400 mm

Nr. 1040
TISCHLERSCHMIEGE
mit Messingbeschlag.
EDV-Nr. Länge
104025 250 mm
104030 300 mm




Zimmermannswinkel Flachwinkel Anschlagwinkel

Nr. 1060

ZIMMERMANNSWINKEL mit doppelter mm-Maß-Skala

aus Stahl, glanzverzinkt

EDV-Nr.	Schenkellänge
106060	600 x 280 mm
106070	700 x 300 mm
106080	800 x 320 mm
106100	1000 x 380 mm




Nr. 1130

FLACHWINKEL

aus Stahl, glanzverzinkt

EDV-Nr.	Schenkellänge
113010	100 x 70 mm
113015	150 x 100 mm
113020	200 x 130 mm
113025	250 x 160 mm
113030	300 x 180 mm
113040	400 x 230 mm
113050	500 x 280 mm
113060	600 x 330 mm
113075	750 x 375 mm
113080	800 x 400 mm
113100	1000 x 500 mm




Nr. 1140

ANSCHLAGWINKEL

aus Stahl, glanzverzinkt

EDV-Nr.	Schenkellänge
114010	100 x 70 mm
114015	150 x 100 mm
114020	200 x 130 mm
114025	250 x 160 mm
114030	300 x 180 mm
114040	400 x 230 mm
114050	500 x 280 mm
114060	600 x 330 mm
114075	750 x 375 mm
114100	1000 x 500 mm




Nr. 1070

ZIMMERMANNSWINKEL mit doppelter mm-Maß-Skala mit Anreißblöchern

aus Stahl, glanzverzinkt

EDV-Nr.	Schenkellänge
107060	600 x 280 mm
107070	700 x 300 mm
107080	800 x 320 mm
107100	1000 x 380 mm

Winkel (Flanschen, Gehrung, Stell, Töpfer)
Zirkel (Bogen, Spitz)
Präzisions-Streichmaß




Nr. 1170

FLANSCHENWINKEL

aus Stahl, poliert

EDV-Nr.	Schenkellänge
117030	300 x 300 mm
117040	400 x 400 mm
117050	500 x 500 mm
117060	600 x 600 mm



Nr. 1145

**GEHRUNGSWINKEL
MIT ANSCHLAG**

aus Stahl, glanzverzinkt

EDV-Nr.	Schenkellänge
114510	100 x 100 mm
114515	150 x 150 mm
114520	200 x 200 mm
114525	250 x 250 mm




Nr. 1155

STELLWINKEL

aus Stahl, dreiteilig,
glanzverzinkt

EDV-Nr.	Länge
115520	200 mm
115525	250 mm
115530	300 mm
115540	400 mm
115550	500 mm



Nr. 1173

TÖPFERWINKEL

aus Stahl, poliert

EDV-Nr.	Schenkellänge
117327	270 x 230 mm




Nr. 1270

PRÄZISIONS-STREICHMASS

aus Stahl, matt verchromt mit mm-Teilung

EDV-Nr.	Länge
127020	200 mm
127025	250 mm
127030	300 mm



GATT-Winkel®
zum Messen – Prüfen – Anreißen


90°

GATT-UNIVERSALWINKEL
Nr. 1180
EDV-Nr. 118018
Schenkellänge
180 mm


60°

45°


30°



Winkelstellung
exakt ablesbar



Wasserwaagen für
Senkrechte, 45° und...



...Waagerechte. Mit
integrierter Anreiß-
nadel



**Das
Universal-
Genie**

**Winkelmesser, gelb pulverbeschichtet
mit Zentrierwinkel und Spiralbohrer-Schleiflehre**

**Der
Winkelmesser
ist Gradmesser,
Zentrierwinkel und
Spiralbohrer-Schleiflehre
in einem.**

**Er ist ein Kombiwerkzeug, das
ständig gebraucht wird.
Pulverbeschichtete Qualität.**



WINKELMESSER

Durchmesser 150 mm
Schenkellänge 200 mm

Nr. 1179

WINKELMESSER


gelb pulverbeschichtet
EDV-Nr. 117920




Der Winkelmesser für den Einsatz auf der Baustelle und in der Werkstatt, mit feststellbarer Doppelskala, auch auf Umschlag ablesbar.

Ein Zentrierwinkel, wie ihn Handwerker vor Ort brauchen. Die prismatische Aussparung – größer als 90° – ist ideal, um auch größere runde Werkstücke zu zentrieren.


Eine Lehre für Spiralbohrer macht das Prüfen und Schleifen von Spiralbohrern überall da möglich, wo es erforderlich ist.



Zentrierwinkel



Doppelskala



Schleiflehre

Lineale

Nr. 1300

STAHLLINEALE OHNE FASE, glanzverzinkt

EDV-Nr.	Länge
130040	400 mm
130050	500 mm
130060	600 mm
130080	800 mm
130100	1000 mm
130150	1500 mm
130200	2000 mm



Nr. 1310

STAHLLINEALE MIT FASE, glanzverzinkt.

EDV-Nr.	Länge
131040	400 mm
131050	500 mm
131060	600 mm
131080	800 mm
131100	1000 mm
131150	1500 mm
131200	2000 mm



Nr. 1330

STAHLLINEALE MIT FASE UND MASSEINTEILUNG, glanzverzinkt.

EDV-Nr.	Länge
133040	400 mm
133050	500 mm
133060	600 mm
133080	800 mm
133100	1000 mm
133150	1500 mm
133200	2000 mm



Nr. 1350

BIEGSAME STAHLMASS-STÄBE, ROSTFREI


EDV-Nr.	Länge
135025	250 mm
135030	300 mm
135050	500 mm
135100	1000 mm



Nr. 1380

STAHLLINEALE MIT KREUZSCHENKEL,
(Teppichwinkel) poliert

EDV-Nr.	Länge
138205	2050 mm



Nr. 1370

MASS-STÄBE, flexibel,
gelb pulverbeschichtet, nicht rostend.

EDV-Nr.	Länge
137030	300 mm
137050	500 mm
137100	1000 mm

